

topfact Cloud Datenbereitstellungen durch den Kunden

Jede Excel-Tabelle enthält das Feld **Mandant** als Textfeld. Das Feld muss eindeutig gefüllt sein. Aus dem Inhalt wird dann die Org-ID und die Mandanten-ID während der Übernahme abgeleitet. Der eigentliche Text in der Mandant-Spalte wird nicht übernommen.

Die nachfolgende Darstellung zeigt in Ausschnitten den Aufbau der Zieltabellen. Bitte beachten Sie, dass Pflichtfelder (hier rot markiert) in den Excel-Tabellen **nicht leer sein dürfen**.

Die einzelnen Felder der unten aufgeführten Tabellen sind die Inhalte der mitgesendeten CSV-Dateien. Die jeweils anschließenden Bemerkungen definieren die Art des möglichen Inhaltes je Feld. In Klammern stehen weitere Bedingungen wie bspw. die maximale Zeichenlänge des Feldinhaltes.

- varchar Feldinhalt kann Buchstaben und/oder Zahlen enthalten
- int Feldinhalt muss eine Zahl ohne Bruch sein (bspw. 1; 2; 3; 4 usw.)
- decimal Feldinhalt muss eine Zahl ggf. mit Dezimalbruch sein (bspw. 1,45)
- bit Feldinhalt muss eine eindeutige Ja/Nein Entscheidung sein (0 für nein, 1 für ja)

TABLE FIBU_Bank;
MandantID; int;
Inhaber; varchar;(250)
Bank; varchar;(250) Pflichtfeld
IBAN; varchar;(50) Pflichtfeld
BIC; varchar;(50) Pflichtfeld
Beschreibung; varchar;(max)

TABLE FIBU_Kostenstellen;
Nummer; varchar;(50) Pflichtfeld
Name; varchar;(250) Pflichtfeld
Beschreibung; varchar;(max)
Bearbeiter1; varchar;(50)
Bearbeiter2; varchar;(50)
Abteilung1; varchar;(50)
Abteilung2; varchar;(50)

TABLE FIBU_Kostentraeger;
Nummer; varchar;(50) Pflichtfeld
Name; varchar;(250) Pflichtfeld
Beschreibung; varchar;(max)
Bearbeiter1; varchar;(50)
Bearbeiter2; varchar;(50)
Abteilung1; varchar;(50)
Abteilung2; varchar;(50)

TABLE FIBU_Sachkonten;
Nummer; varchar;(50) Pflichtfeld
Name; varchar;(250) Pflichtfeld
Beschreibung; varchar;(max)

Kostenstelle; varchar;(50)
Kostenträger; varchar;(50)
Kostenart; varchar;(50)
Steuerschlüssel; varchar;(50)
Steuersatz; decimal;(18, 2)
Automatik; bit;

```
TABLE FIBU_Kreditoren;  
  BankID; int;  
  Kreditornummer; varchar;(50) Pflichtfeld  
  Suchwort; varchar;(250)  
  Name1; varchar;(250) Pflichtfeld  
  Name2; varchar;(250)  
  Name3; varchar;(250)  
  Strasse; varchar;(250)  
  PLZ; varchar;(50)  
  Ort; varchar;(250)  
  Land; varchar;(50)  
  EMail; varchar;(250)  
  Telefon; varchar;(50)  
  Gegenkonto; varchar;(50)  
  Bank; varchar;(250)  
  IBAN; varchar;(50)  
  BIC; varchar;(50)  
  Kontonummer; varchar;(50)  
  BLZ; varchar;(50)  
  Abbucher; bit;
```

```
TABLE FIBU_Steuerschluessel;  
  Steuerschluessel; varchar;(50) Pflichtfeld  
  Beschreibung; varchar;(max)  
  Steuersatz; decimal;(18, 2)  
  Steuerkonto; varchar;(50)  
  IsDefault; bit;
```

```
TABLE FIBU_Zahlungsbedingungen;  
  Kreditornummer; varchar;(50) Pflichtfeld  
  Skonto1; decimal;(18, 2) Pflichtfeld  
  SkontoTage1; int; Pflichtfeld  
  ZielMonat1; int; Pflichtfeld  
  Skonto2; decimal;(18, 2) Pflichtfeld  
  SkontoTage2; int; Pflichtfeld  
  ZielMonat2; int; Pflichtfeld  
  NettoTage; int; Pflichtfeld  
  CalcBase; int;  
  ValutaType; int;  
  ValutaTage; int;  
  ValutaMonat; int;  
  Skonto1Type; int;  
  Skonto2Type; int;  
  NettoType; int;  
  NettoMonat; int;  
  Settings; varchar;(max)
```